PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ B - B

SKALA 1:10



TYP C

- KOSTKA BETON. KOLORU SZAREGO - grub.6cm
- PODSYPKA CEMENT.- PIASKOWA grub. 6cm
- W-WA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU grub. 10cm
- SPROFILOWANE , ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE
- PODŁOŻE GRUNTOWE Is > 0.97

TYP B

- PŁYTA AŻUROWA grub. 10cm - 60x40cm Z WYPEŁNIENIE OTACZAKAMI 8/16mm
- PODSYPKA - MIAŁ KAMIENNY 0/5mm grub.3cm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA TWARDEGO 8/31/5 grub. 15cm
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 15 cm
- SPROFILOWANE, ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE
- PODŁOŻE GRUNTOWE Is > 0.98

TYP B

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

- OPORNIK BETONOWY ULICZNY 12x25
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUBOŚCI 5cm
- ŁAWA Z OPOREM O F=0.06m 2 Z BETONU C 12/15



PRZEKRÓJ NORMALNY



Inwestycja:	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE gm. WŁOCŁAWEK
Zadanie:	BUDOWA 8 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAM. OSOBOWYCH ORAZ UTWARDZENIE DZ. Nr 501 PRZY SALI SPORTOWEJ
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI B - B
Projektant Branży Drogowej	mgr inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. Nr. UAN-NB-8386-5/45/85Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych Nr. ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:20; 1:10 Nr rys. 6